
■ Gancio filettato





Gancio filettato

Esempio di montaggio

Modello/Montaggio:

Applicazioni: Per l'installazione di tubazioni e canali

direttamente sotto il soffitto in lamiera grecata.

*II carico si riferisce al componente


Dati	Tecni	ici:

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincatura galvanica (GALV)

Descrizione	Dimensione M x L [mm]	B [mm]	Max. carico di trazione ammissibile* F _z [kN]	Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
Gancio filettato	M8 x 130	48	0,7	0,060	50	0592131
Gancio filettato	M10 x 130	50	1,3	0.092	50	0592132

■ Distanziale angolare



Distanziale angolare E

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
Tipo materiale: S235JR

Finitura: Zincatura galvanica (GALV)

Descrizione	L	Peso	Conf.	Articolo
	[mm]	[kg/pz]	[pz]	
Distanziale angolare E	25	0,069	50	0630268
Distanziale angolare E	30	0,075	50	0630306
Distanziale angolare E	35	0,080	50	0630357
Distanziale angolare E	40	0,086	25	0630403
Distanziale angolare E	50	0,097	25	0630500
Distanziale angolare E	60	0,108	25	0630608
Distanziale angolare E	70	0,120	25	0630705
Distanziale angolare E	90	0,142	25	0630918
Distanziale angolare E	100	0,153	25	0631000

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.

